



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 32655

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Ταχ. Δ/νση: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου,
Τ.Κ.104 42, Αθήνα

Πληροφορίες: Κ. Παπαδέλου

Τηλέφωνο: 213 - 2129723

e-mail: kyriaki.papadelou@aead.gr

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συστήματος συναγερμού στο κτίριο επί της οδού Λένορμαν 195 & Αμφιαράου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)»

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια συστήματος συναγερμού στο κτίριο της Αρχής επί της οδού Λένορμαν 195 & Αμφιαράου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της προσφυγής στην απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' /147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/EΕ και 2014/25/EΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

CPV: 35121700-5 Συστήματα συναγερμού

Αναθέτουσα Αρχή:

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

Αντικείμενο της Σύμβασης:

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια συστήματος συναγερμού που θα εγκατασταθεί στο κτίριο της Ε.Α.Δ. επί της οδού Λένορμαν 195 & Αμφιαράου στην Αθήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια περιλαμβάνεται η εγκατάσταση του συστήματος. Οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος παρατίθενται στο Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι

όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο Ανάθεσης για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Διάρκεια σύμβασης:

Η τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία του συναγερμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, κατά μέγιστο, σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρόνος και τρόπος υποβολής της προσφοράς:

Η προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ε.Α.Δ. (ισόγειο οδός Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Αθήνα- Τ.Κ. 104 42) έως την Τρίτη 03.11.2020 και ώρα 15:00. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί είτε από εκπρόσωπο της προσφέρουσας, είτε μέσω ταχυδρομείου και παραλαμβάνεται με απόδειξη. Η έγκαιρη πρωτοκόλληση της προσφοράς αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της προσφέρουσας, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της προσφοράς (αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου).

Η προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται ανά φύλλο από τον, από τον/τους νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του οικονομικού φορέα.

Περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς:

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

1. Τεχνική προσφορά, με την οποία υποβάλλεται και ο πίνακας συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α' των τεχνικών προδιαγραφών
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η προσφορά περιλαμβάνει αναλυτικά το κόστος του συστήματος. Επιπλέον δίνεται τιμή κόστους καλωδίωσης ανά μέτρο, με υπολογισμό για μήκος καλωδίωσης 1000 m. Η τιμή του συστήματος και η τιμή της καλωδίωσης για 1000 m δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισμό. Η τελική τιμή βάσει της οποίας λαμβάνει χώρα η σύγκριση των προσφορών, προκύπτει από το άθροισμα της τιμής του συστήματος και της τιμής ενός (1) μέτρου καλωδίωσης.
3. Καταστατικό της εταιρείας ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο σε ισχύ.

Χρόνος ισχύος προσφοράς:

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα οικονομικό φορέα για εκατόν είκοσι (120) ημέρες μετά την υποβολή της προσφοράς.

Αποσφράγιση Προσφοράς:

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 03.11.2020 και ώρα 15:30, στο γραφείο 105 του 1^{ου} ορόφου του κτηρίου της Ε.Α.Δ., που βρίσκεται επί της οδού Λένορμαν 195 & Αμφιαράου στην Αθήνα.

Αξιολόγηση προσφορών:

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών γίνεται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής).

Απόρριψη προσφοράς:

Η προσφορά θα απορρίπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Υποβληθεί εκπρόθεσμα,
2. Υπερβαίνει την εκτιμώμενη δαπάνη,
3. Παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα ζητούμενα δικαιολογητικά,
4. Δεν ορίζει χρόνο ισχύος προσφοράς τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών,
5. Δεν αφορά στο σύνολο της ζητούμενης προμήθειας,
6. Είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά.

Δικαιολογητικά Ανάθεσης:

Για την υπογραφή της Ανάθεσης και της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ ή Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ή του/των νόμιμου/-ων εκπροσώπου/ων (στην περίπτωση νομικού προσώπου) του προσφέροντος οικονομικού φορέα ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
2. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο, για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. του ν.4412/16, όπως προστέθηκε με την παρ. 7 αδ του άρθρου 43 του ν. 4605/19).
3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την

υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. του ν.4412/16, όπως προστέθηκε με την παρ. 7 αδ του άρθρου 43 του ν. 4605/19).

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης από τα οποία, όσον αφορά τη σύναψη της σύμβασης, να προκύπτει το πρόσωπο εκείνο το οποίο δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία για την εν λόγω σύμβαση.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Ε.Α.Δ. του έτους 2020 και συγκεκριμένα τον Α.Λ.Ε.: 3120389001 «Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών» του Ειδικού Φορέα 1007-803-0000000, δυνάμει της απόφασης με αρ. πρωτ. ΔΕΔΕΠ/1937/20008 (ΑΔΑ: 6B83ΜΤΛ6-Φ3Φ, ΑΔΑΜ: 20REQ007547283) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Παρακολούθηση και Παραλαβή :

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και η παραλαβή της γίνεται από την αρμόδια επιτροπή της Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.

Πληρωμή:

Ο ανάδοχος θα πληρωθεί εφάπαξ, μέσω έκδοσης τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή με την προσκόμιση του σχετικού παραστατικού, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή.

Την ανάδοχο εταιρεία θα βαρύνουν οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι:

- Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
- Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
- Επί των ανωτέρω κρατήσεων, Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.
- Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων.

Στην καθαρή αξία γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για πώληση σε εμπορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α`/23.7.2013).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η εγκατάσταση του συστήματος θα λάβει χώρα σε υπόγειο, ισόγειο, 1^ο όροφο και 2^ο όροφο του κτιρίου.

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει στην προσφορά του αναλυτική απεικόνιση του συστήματος καθώς και των απαραίτητων εργασιών εγκατάστασης που θα απαιτηθούν.

Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται να παραδώσει το σύστημα ασφαλείας – συναγερμού πλήρως εγκαταστημένο, σε προγραμματισμό, θέση σε καλή λειτουργία και σε καθαρά απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία για χρήση.

Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης εντός 24 ωρών.

Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά την οριστική παραλαβή του συστήματος και να αναφερθεί αν συμπεριλαμβάνονται οι συσσωρευτές και οι μαγνητικές επαφές. Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που καλύπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση επιθεώρησης – συντήρησης του συστήματος ανά τρίμηνο, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής.

Το παρεχόμενο από τον οικονομικό φορέα σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι:

1. Σε ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόνομα έως και 48 ώρες
2. Όποια προσπάθεια κοψίματος καλωδίου του συστήματος, αυτομάτως ενεργοποιεί τον συναγερμό
3. Η κεντρική μονάδα επικοινωνεί με το Κέντρο Λήψης Σημάτων
4. Ελέγχεται η λειτουργία της σειρήνας
5. Ελέγχεται η λειτουργία του συστήματος σε διακοπή ρεύματος – πρόβλημα μπαταριών
6. Προγραμματίζει αυτόματο τεστ ελέγχου της καλής λειτουργίας του συστήματος

Για την εγκατάσταση του συστήματος θα χρησιμοποιηθεί η ήδη υπάρχουσα καλωδίωση του κτιρίου. Σε περίπτωση που χρειαστεί επιπλέον καλωδίωση ή αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας, ισχύει η αντίστοιχη τιμή ανά τ που ο οικονομικός φορέας έχει καταθέσει στην οικονομική του προσφορά. Το σύστημα θα εγκατασταθεί στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου. Δεν θα εγκατασταθούν αισθητήρες τους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου.

Την τεχνική προσφορά συνοδεύει ο παρακάτω πίνακας συμμόρφωσης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

A/A	Τεχνική Προδιαγραφή	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	Κεντρικός Πίνακας Ελέγχου	ΝΑΙ	
1.1	Ποσότητα	1	
1.2	Δυνατότητα διαχωρισμού σε 32 (για το πληκτρολόγιο) κατ' ελάχιστο ζώνες προστασίας	ΝΑΙ	
1.3	Δυνατότητα επέκτασης έως 32 ζώνες προστασίας	ΝΑΙ	
1.4	Δυνατότητα σύνδεσης με έως και 15 πληκτρολόγια	ΝΑΙ	
1.5	Πλήθος υποσυστημάτων	>=2	
1.6	Πλήθος δυνητικών χρηστών	>=32	
1.7	Μνήμη κατ' ελάχιστον 250 συμβάντων – Συμβατή με πλακέτα τηλεφωνητή VDMP3	ΝΑΙ	
1.8	Ενσωματωμένος ψηφιακός κωδικοποίησης για τη σύνδεση του συστήματος ηλεκτρονικής προστασίας (συναγερμού) με το κέντρο λήψης σημάτων	ΝΑΙ	
1.9	Σήμανση CE	ΝΑΙ	
2	Πληκτρολόγιο	ΝΑΙ	
2.1	Ποσότητα	1	
2.2	Απομακρυσμένο πληκτρολόγιο, με βάση, φωτιζόμενα πλήκτρα και LED υπόδειξης κατάστασης συστήματος, με ειδική ζώνη πανικού	ΝΑΙ	
2.3	Πιστοποίηση UL – ULC	ΝΑΙ	
2.4	Σήμανση CE	ΝΑΙ	
3	Ανιχνευτής παθητικών υπέρυθρων με απαριθμητή παλμών και tamper προστασίας	ΝΑΙ	
3.1	Ποσότητα	25	
3.2	Εμβέλεια >=15 μέτρα	ΝΑΙ	
3.3	Γωνία κάλυψης 90°	ΝΑΙ	
3.4	Βάση στήριξης για τοίχο και οροφή	ΝΑΙ	
4	Μαγνητικές επαφές	ΝΑΙ	
4.1	Ποσότητα	15	
4.2	Πιστοποίηση UL	ΝΑΙ	
5	Σειρήνα Εσωτερική Ηλεκτρονική	ΝΑΙ	
5.1	Ποσότητα	2	
5.2	Ένταση ήχου	≥110db στο 1 μέτρο	
5.3	Πιστοποίηση UL	ΝΑΙ	
6	Εξωτερική Σειρήνα Αυτοδύναμη	ΝΑΙ	
6.1	Προστασία από ξεβίδωμα και σπάσιμο του καλύμματος με tamper	ΝΑΙ	
6.2	Πιστοποίηση UL	ΝΑΙ	
7	Συσσωρευτής/Μπαταρία	ΝΑΙ	
7.1	Ποσότητα	2	

A/A	Τεχνική Προδιαγραφή	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
7.2	12V-6,5 ΑΗ / 12V-2,1 ΑΗ κατ ελάχιστο	ΝΑΙ	
8	Μετασχηματιστής	ΝΑΙ	
8.1	Ποσότητα	1	
9	Εξοπλισμός GPRS	ΝΑΙ	